

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SOLITAIRE 6010



Variante GL: ohne Griff

Variante K1: Griff, Chrom Glanz

Front und Korpus frei kombinierbar

## KORPUSQUALITÄT:

**COMFORT N:** Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


## FRONTQUALITÄT:

PG 1: Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kante

PG 2: Lackierte PET-Folie auf MDF Trägermaterial verpresst mit ABS-Kante

## Frontdekore PG 1:

Das Dekor der Front und in der Griffuge ist identisch



617  
Basalt Grau  
Nachbildung



621  
Sangallo Braun  
quer



622  
Sangallo Grau  
quer



650  
Oxid Hellgrau  
quer




651  
Oxid Dunkelgrau  
quer




624  
Riviera Eiche quer  
Nachbildung


## Frontdekore PG 2:




454  
Weiß Hochglanz  
Select



456  
Weiß Matt Select




455  
Quarzgrau Hochglanz  
Select



457  
Quarzgrau Matt  
Select

## Korpusdekore

Gilt nur für 10 mm Stollen, Abdeckplatten und offenes Regal im Unterschrank



82  
Basalt Grau  
Nachbildung



430  
Sangallo Braun  
quer



432  
Sangallo Grau  
quer




721  
Oxid Hellgrau  
quer




723  
Oxid Dunkelgrau  
quer




438  
Riviera Eiche quer  
Nachbildung




46  
Weiß Hochglanz  
Select



48  
Weiß Matt Select



47  
Quarzgrau Hochglanz  
Select



54  
Quarzgrau Matt  
Select

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Krion-Waschtische



Weiß Matt

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Griffe



**Variante GL**  
(grifflos)



**Variante P1**  
Chrom Glanz



Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



## Produktfotos





Krion-Legende



**HOHER MINERALANTEIL**

Krions Mineralwerkstoff besteht zu zwei Dritteln aus natürlichem Material (ATH: Aluminiumtrihydrat) und zu einem geringen Prozentsatz aus hochfesten Kunstharzen.



**PORENLOS**

Krion besitzt eine dauerhaft, porenlose Oberfläche und eignet sich daher besonders gut für den Badbereich.



**ANTIBAKTERIELL**

Krion verhindert durch seine poren- und fugenfreie Beschaffenheit das Wachstum und die Verbreitung von Bakterien und Pilzen auf seiner Oberfläche.



**BESTES BRANDVERHALTEN**

Krion gilt als nicht entflammbar. Der Werkstoff ist nicht brandfördernd und selbstlöschend. Es ist klassifiziert als Euroclass B-s1-d0 gemäß dem UNE-EN 13501 Standard sowie als B1 (ohne Einschränkungen) gemäß DIN 4102.



**100 % RECYCLEBAR**

Aus Krion hergestellte Produkte lassen sich aufbereiten und können am Ende ihrer Lebensdauer zu 100 % erneut in den Produktionskreislauf eingebracht werden.



**MATTE OBERFLÄCHE**

Die Krion typische Oberfläche begeistert durch eine angenehme, sanft-weiche Haptik und die elegante Optik.



**PFLEGELEICHTE OBERFLÄCHE**

Krion hat eine besonders haltbare und widerstandsfähige Oberfläche. Die porenfreie Oberfläche ist stets leicht zu reinigen.



**RESISTENT GEGEN CHEMIKALIEN**

Krion ist durch seine poren- und fugenfreie Beschaffenheit resistent gegen chemische Lösungen und Chemikalien.



**SONNENLICHTBESTÄNDIG**

Krion besticht mit seiner außergewöhnlichen Widerstandskraft gegen ultraviolette (UV) Strahlung.



Produktfotos



**Kombinationsbeispiele**

**Waschtisch 780 mm**

**Waschtisch 1130 mm**



1.2		PG 1	PG 2
	6010-SPS 01	0	0
	MMWT 54-780	0	0
	6010-WTUSL 01	0	0
		0	0

1.3		PG 1	PG 2
	6010-SPS 01	0	0
	MMWT 54-780	0	0
	6010-WTUSL 01	0	0
		0	0

1.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 02-L	0	0
	MMWT 54-780	0	0
	6010-WTUSL 01	0	0
		0	0

2.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 03-L	0	0
	MMWT 54-1130-L	0	0
	6010-WTUSL 02	0	0
		0	0

1.5		PG 1	PG 2
	6010-SPS 02-R	0	0
	MMWT 54-780	0	0
	6010-WTUSL 01	0	0
		0	0


Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!





## Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1130 mm

Waschtisch 1330 mm




3.4		PG 1	PG 2
 	6010-SPS 03-R	0	0
	MMWT 54-1130-R	0	0
	6010-WTUSL 03	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>

4.4		PG 1	PG 2
 	6010-SPS 04-L	0	0
	MMWT 54-1330-L	0	0
	6010-WTUSL 04	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>

**Kombinationsbeispiele**

Waschtisch 1330 mm

Waschtisch 1330 mm



5.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 04-R	0	0
	MMWT 54-1330-R	0	0
	6010-WTUSL 05	0	0
		0	0


6.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 05	0	0
	MMWT 54-1330-M	0	0
	6010-WTUSL 06	0	0
		0	0



Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



## Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1530 mm

Waschtisch 1530 mm



7.4		PG 1	PG 2
 	6010-SPS 05	0	0
	MMWT 54-1330-M	0	0
	6010-WTUSL 07	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>


8.4		PG 1	PG 2
 	6010-SPS 06	0	0
	MMDWT 54-1530	0	0
	6010-WTUSL 08	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>



Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



**Kombinationsbeispiele**

Waschtisch 1830 mm



9.4		PG 1	PG 2
 	6010-SPS 07	0	0
	MMDWT 54-1830	0	0
	6010-WTUSL 09	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung 6010-SPS 03



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
6010-SPS 01	540
6010-SPS 02	840
6010-SPS 03	1140
6010-SPS 04	1340
6010-SPS 05	1340
6010-SPS 06	1540
6010-SPS 07	1840

Abbildung 6010-SPSB 03



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz und seitlichen LED-Profilen

	Breite in mm
6010-SPSB 01	540
6010-SPSB 02	840
6010-SPSB 03	1140
6010-SPSB 04	1340
6010-SPSB 05	1340
6010-SPSB 06	1540
6010-SPSB 07	1840

Unterbau 780 mm

**Mineralmarmor-Waschtisch**

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	MMWT 54-780				-	-	

**Krion-Waschtisch**

Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	780	498	KWT 54-780				-	-	

**Waschtischunterschrank**

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSL 01		Comfort N		-	-	

**Waschtischunterschrank**

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen  
12V LED, LM LED, 6,72W

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSLB 01		Comfort N	A++-A (1)	-	-	



## Überbau 840 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 4,8W  
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPS 01	L/R	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
optional einsetzbar zu:  
6010-SPS 01



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			A++-A (1)	-		

### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 4,8W  
inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W  
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPSB 01	L/R	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
optional einsetzbar zu:  
6010-SPSB 01




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 03			A++-A (1)	-		

### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W  
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L  
Abb. zeigt links



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPS 02	L/R	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
optional einsetzbar zu:  
6010-SPS 02




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A++-A (1)	-		

### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W  
inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W  
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose  
Anschlag von links: R L  
Abb. zeigt links



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPSB 02	L/R	Comfort N	A++-A (1)	-	-	

**Überbau 840 mm**

**LED-Zusatzbeleuchtung**  
 zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPSB 02-L/R

**Nicht separat bestellbar!**




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+++A (1)	-		

## Unterbau 1130 mm

### Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-L				-	-	

### Krion-Waschtisch


Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-L				-	-	

### Waschtischunterschrank


4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 02		Comfort N		-	-	

### Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen, 12V LED, LM LED, 6,72W/2,88W  
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 02		Comfort N	A++-A (1)	-	-	

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 12		Comfort N		-	-	

### Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen, 12V LED, LM LED, 11,76W  
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 12		Comfort N	A++-A (1)	-	-	



Unterbau 1130 mm

**Mineralmarmor-Waschtisch**


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-R				-	-	

**Krion-Waschtisch**


Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Abfluss



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-R				-	-	

**Waschtischunterschrank**


4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 03		Comfort N		-	-	

**Waschtischunterschrank**


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen, 12V LED, LM LED, 6,72W/2,88W  
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 03		Comfort N	A++-A (I)	-	-	

**Waschtischunterschrank**


2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 13		Comfort N		-	-	


**Waschtischunterschrank**

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen, 12V LED, LM LED, 11,76W  
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 13		Comfort N	A++-A (I)	-	-	

## Überbau 1140 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 10,56W  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L  
 Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1140	176	6010-SPS 03	L/R	Comfort N	A+++A (1)	-	-	


### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPS 03-L/R



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+++A (1)	-		



### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 10,56W  
 inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L  
 Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
708	1140	176	6010-SPSB 03	L/R	Comfort N	A+++A (1)	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPSB 03-L/R




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+++A (1)	-		

Unterbau 1330 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-L				-	-	

Krion-Waschtisch


Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Abfluss



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-L				-	-	

Waschtischunterschrank


4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 04		Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen, 12V LED, LM LED, 6,72W/2,88W  
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 04		Comfort N	A++-A (I)	-	-	

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-R				-	-	

Krion-Waschtisch


Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Abfluss



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-R				-	-	

Waschtischunterschrank


4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 05		Comfort N		-	-	

Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griff fugen, 12V LED, LM LED, 6,72W/2,88W  
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 05		Comfort N	A++-A (I)	-	-	

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Überbau 1340 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 12,48W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L  
 Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 04	L/R	Comfort N	A+++A (1)	-	-	


### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPS 04-L/R



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+++A (1)	-		



### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 12,48W  
 inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L  
 Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 04	L/R	Comfort N	A+++A (1)	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPSB 04-L/R




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+++A (1)	-		


**Unterbau 1330 mm**

**Mineralmarmor-Waschtisch**  
 Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-M				-	-	

**Krion-Waschtisch**  
 Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Abfluss




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-M				-	-	

**Waschtischunterschrank**  
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 06		Comfort N		-	-	

**Waschtischunterschrank**  
 inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen, 12V LED, LM LED, 9,12W/2,4W  
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 06		Comfort N	A++-A (I)	-	-	

**Waschtischunterschrank**  
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 07		Comfort N		-	-	

**Waschtischunterschrank**  
 inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen, 12V LED, LM LED, 9,12W/2,4W  
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 07		Comfort N	A++-A (I)	-	-	

## Überbau 1340 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 12,48W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 05		Comfort N	A+++A (1)	-	-	


### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPS 05



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+++A (1)	-		



### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 12,48W  
 inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 05		Comfort N	A+++A (1)	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPSB 05



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A+++A (1)	-		

Unterbau 1530 mm

**Mineralmarmor-Doppelwaschtisch**  
 Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und  
 2x integriertem Überlauf




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	MMDWT 54-1530				-	-	

**Krion-Doppelwaschtisch**  
 Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Ablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1530	498	KDWT 54-1530				-	-	

**Waschtischunterschrank**  
 4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSL_08		Comfort N		-	-	

**Waschtischunterschrank**  
 inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen, 12V LED, LM LED, 6,72W/6,72W  
 4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSLB_08		Comfort N	A++-A (I)	-	-	

## Überbau 1530 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 14,4W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPS 06		Comfort N	A+++A (1)	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPS 06




**Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			A+++A (1)	-		

### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 14,4W  
 inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPSB 06		Comfort N	A+++A (1)	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPSB 06



**Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 03			A+++A (1)	-		



Unterbau 1830 mm

**Mineralmarmor-Doppelwaschtisch**  
mit 2 Armaturbohrungen und  
2x integriertem Überlauf




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1830	500	MMDWT 54-1830				-	-	

**Krion-Doppelwaschtisch**  
Weiß (w) matt, mit Armaturbohrung inkl. Clou-Ablauf




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
9	1830	498	KDWT 54-1830				-	-	

**Waschtischunterschrank**  
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSL_09		Comfort N		-	-	

**Waschtischunterschrank**  
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen, 12V LED, LM LED, 8,16W/8,16W  
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSLB_09		Comfort N	A++-A (I)	-	-	

## Überbau 1830 mm



### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 17,28W  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPS 07		Comfort N	A+++-A (1)	-	-	

### Spiegelschrank


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPS 07



**Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+++-A (1)	-		

Überbau 1830 mm



**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 17,28W  
 inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W  
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPSB 07		Comfort N	A++-A (1)	-	-	

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu:  
 6010-SPSB 07




**Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			A++-A (1)	-		


## Mineralmarmor-Waschtisch MMWTV 54, variabel in der Breite

Variabel in der Breite von 780 bis 2800 mm, mit einem integrierten Becken, Waschtischstärke 20 mm, Tiefe 500 mm, inkl. integriertem Überlauf  
 Bestellbeispiel: MMWTV 54-\_\_\_\_\_



**Mineralmarmor-Waschtisch**

variable Breite, inkl. Armaturbohrung und integriertem Überlauf, Maximallänge 2800 mm  
 Weiß (w)



**Bestellbeispiel:** MMWTV 54-Gesamtbreite, bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!

**Bitte einen Waschtischüberstand von 5 mm je Seite einplanen (außer bei Nischenlösungen)**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	MMWTV 54-_____		Grundwert		-	-	
20	780-2800	500			Aufpreis je angefangene 100 mm		-	-	

Bestellformular MMWTV 54




Hier bitte Ihre Wunschabmessungen einzeichnen und per Fax an die Pelipal GmbH: 0 52 52/848-399 senden

Bitte alle Maße angeben!

Gesamtbreite:

Beckenmittelpunkt:



PERSÖNLICHE ANGABEN

Firma\*

Ansprechpartner

Anschrift\*

Telefon\*

Fax

Email

Kd.-Nr.\*

Bemerkungen




Datum

Unterschrift

## Unterschranke

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge, mit Siphonausschnitt  
inkl. 2 Stollen (je 10 mm) lose, zum nachträglichen Anbau



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	750	490	6010-WTUSL 10		Comfort N		-	-	

### Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen, 12V LED, LM LED, 6,72W  
2 Auszüge, mit Siphonausschnitt  
inkl. 2 Stollen (je 10 mm) lose, zum nachträglichen Anbau



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	750	490	6010-WTUSLB 10		Comfort N	A++-A (1)	-	-	

### Unterschrank

2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	350	490	6010-U2L 01		Comfort N		-	-	

### Unterschrank

inkl. LED-Profil für Griffugen, Schaltsignal aus 6010-WTUSLB XX, 12V LED, LM LED, 2,88W  
2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	350	490	6010-U2LB 01		Comfort N	A++-A (1)	-	-	

### Unterschrank

2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	500	490	6010-U2L 02		Comfort N		-	-	

### Unterschrank

inkl. LED-Profil für Griffugen, Schaltsignal aus 6010-WTUSLB XX, 12V LED, LM LED, 4,32W  
2 Auszüge, ohne Siphonausschnitt



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	500	490	6010-U2LB 02		Comfort N	A++-A (1)	-	-	

### Unterschrank-Regal variable Breite


von 200 mm bis 500 mm, 1 Einlegeboden



**Bitte Breite angeben! Nur als Zwischenregal einzuplanen!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
512	200-500	490	6010-URV 01-				-	-	

**Überbau**



**Flächenspiegel**  
auf Trägerplatte  
Schalter optional bestellbar (SCHALT-EB 05) für 1 oder 2 Aufsatzleuchten

**Bitte Breite angeben! Aufsatzleuchten (1 oder 2 Stück) optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	800-2000	32	<b>6010-SPV 01-</b>				-	-	
			<b>SCHALT-EB 05</b>				-	-	



**Spiegelschrank**  
inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 4,8W  
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	<b>6010-SPS 01</b>	<b>L/R</b>	<b>Comfort N</b>	<b>A++-A (1)</b>	-	-	



**LED-Zusatzbeleuchtung**  
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
optional einsetzbar zu:  
6010-SPS 01

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		<b>EB-L-WP 04</b>			<b>A++-A (1)</b>	-		



**Spiegelschrank**  
inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 4,8W  
inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W  
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	<b>6010-SPSB 01</b>	<b>L/R</b>	<b>Comfort N</b>	<b>A++-A (1)</b>	-	-	



**LED-Zusatzbeleuchtung**  
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W  
optional einsetzbar zu:  
6010-SPSB 01

**Nicht separat bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		<b>EB-L-WP 03</b>			<b>A++-A (1)</b>	-		

## Überbau

### Flächenspiegel

auf Trägerplatte

Schalter optional bestellbar (SCHALT-EB 05) für 1 oder 2 Aufsatzleuchten



**Bitte Breite angeben! Aufsatzleuchten (1 oder 2 Stück) optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
600	800-2000	32	<b>6010-SPV 01-</b>				-	-	
			<b>SCHALT-EB 05</b>				-	-	

### Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L

Abb. zeigt links



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	<b>6010-SPS 02</b>	<b>L/R</b>	<b>Comfort N</b>	<b>A++-A (1)</b>	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu:

6010-SPS 02



**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		<b>EB-L-WP 02</b>			<b>A++-A (1)</b>	-		

### Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, 12V LED, LM LED, 7,68W


inkl. LED-Profil (rechts und links), 12V LED, LM LED, 6,72W

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L

Abb. zeigt links



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	<b>6010-SPSB 02</b>	<b>L/R</b>	<b>Comfort N</b>	<b>A++-A (1)</b>	-	-	

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu:

6010-SPSB 02-L/R




**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		<b>EB-L-WP 01</b>			<b>A++-A (1)</b>	-		




Beimöbel



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1690	370	330	6010-HS 01	L/R	Comfort N		-	-	



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (5 Glaseinlegeböden)  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor  
Abb. zeigt links

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1690	570	330	6010-HSR 01	L/R	Comfort N		-	-	



**Midischrank**  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 01	L/R	Comfort N		-	-	



**Midischrank**  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor  
Abb. zeigt links

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 01	L/R	Comfort N		-	-	



**Midischrank**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 02	L/R	Comfort N		-	-	



**Midischrank**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor  
Abb. zeigt links

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 02	L/R	Comfort N		-	-	

## Beimöbel




### Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
790	370	330	6010-HB 01	L/R	Comfort N		-	-	



### Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor  
Abb. zeigt links

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
790	570	330	6010-HBR 01	L/R	Comfort N		-	-	



### Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	370	170	6010-WS 01	L/R	Comfort N		-	-	



### Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)  
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor  
Abb. zeigt links

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	570	170	6010-WSR 01	L/R	Comfort N		-	-	

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SOLITAIRE 6010



**Kunde:**


**Lieferant:**

PELIPAL GmbH  
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
33189 Schlagen

**Datum:**

Laufzeit:  
Lieferzeit: 30 Arbeitstage  
Tel.: 05252/848-0  
Fax: 05252/848-158  
Mindestbestellwert:  
Frachtkosten:  
Incoterm:

**Block:**



**Maß in mm:**

1130

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Riviera Eiche quer Nachbildung (PG 1)  
Korpusfarbe: Oxid Dunkelgrau quer  
Akzentfarbe: /  
Korpusausführung: Comfort N  
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug  
WT-Plattenfarbe: /  
Stollenfarbe: /  
Griff/Knopf: grifflos  
Montage: wandhängend  
Archiv-Nr.: 1-6010-F9-4-RET

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	PG 1 Punkte	PG 2 Punkte
1	1	KWT 54-1130-R	Krion-Waschtisch	0	0
2	1	6010-WTUSLB 13	Waschtischunterschrank	0	0
3	1	S15-FSP 17	Funktionsspiegel	0	0
<b>Kombinationspreis:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Separat zu bestellen:</b>					
4	1	EB-LS-AM-900F	Aufsatzleuchte für Spiegelschrank	0	0
5	2	EM-WR 20-03-70-17	Wandregal	0	0
6	2	HHK5-70	Handtuchhaken	0	0
7	1	EHM-23-C	Einhebelmischer	0	0
<b>Gesamtwert Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SOLITAIRE 6010





**Kunde:**
**Lieferant:**


 PELIPAL GmbH  
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
 33189 Schlängen

**Datum:**
**Laufzeit:**
**Lieferzeit:**
**Tel.:**
**Fax:**
**Mindestbestellwert:**
**Frachtkosten:**
**Incoterm:**

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

**Block:**

**Maß in mm:**
**300/856**

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Quarzgrau Matt Select (PG 2)  
 Korpusfarbe: Quarzgrau Matt Select  
 Akzentfarbe: /  
 Korpusausführung: Comfort N  
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug  
 WT-Plattenfarbe: /  
 Stollenfarbe: /  
 Griff/Knopf: grifflos  
 Montage: wandhängend  
 Archiv-Nr.: 1-6010-FI-11-RET

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	PG 1 Punkte	PG 2 Punkte
1	1	KWT 54-1330-L	Krion-Waschtisch	0	0
2	1	6010-WTUSLB 04	Waschtischunterschrank	0	0
3	1	6010-SPV01-1330	Flächenspiegel	0	0
<b>Kombinationspreis:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Separat zu bestellen:</b>					
4	1	SCHALT-EB 05	Sensorschalter	0	0
5	1	EB-LS-AM-600F	Aufsatzleuchte für Spiegelschrank	0	0
6	1	6010-MSR 01	L/R: Midischrank	0	0
7	1	EHM-25-C	Einhebelmischer	0	0
8	1	HHK5-70	Handtuchhaken	0	0
<b>Gesamtwert Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SOLITAIRE 6010



**Kunde:**
**Lieferant:**


 PELIPAL GmbH  
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
 33189 Schlängen

**Datum:**
**Laufzeit:**
**Lieferzeit:**
**Tel.:**
**Fax:**
**Mindestbestellwert:**
**Frachtkosten:**
**Incoterm:**

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

**Block:**

**Maß in mm:**
**370/1130/370**

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Weiß Hochglanz Select (PG 2)  
 Korpusfarbe: Weiß Hochglanz Select  
 Akzentfarbe: /  
 Korpusausführung: Comfort N  
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug  
 WT-Plattenfarbe: /  
 Stollenfarbe: /  
 Griff/Knopf: grifflos  
 Montage: wandhängend  
 Archiv-Nr.: 1-6010-F3-1-RET

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	PG	
				PG 1 Punkte	PG 2 Punkte
1	1	MMWT 54-1130-R	Mineralmarmor-Waschtisch	0	0
2	1	6010-WTUSL 03	Waschtischunterschrank	0	0
3	1	6010-SPS 03	L/R: Spiegelschrank	0	0
<b>Kombinationspreis:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Separat zu bestellen:</b>					
4	1	EB-L-WP 02	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz	0	0
5	1	6010-MS 02	L/R Midischrank	0	0
6	1	6010-HS 01	L/R: Hochschrank	0	0
7	1	EHM-23-C	Einhebelmischer	0	0
8	2	HHWE 2-325	Handtuchhalter eckig, zur Wandmontage	0	0
<b>Gesamtwert Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



# pelipal

MADE IN GERMANY

## SOLITAIRE 6010



**Kunde:**

**Lieferant:**

PELIPAL GmbH  
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
33189 Schlängen

**Datum:**

**Laufzeit:**

**Lieferzeit:**

**Tel.:**

**Fax:**

**Mindestbestellwert:**

**Frachtkosten:**


**Incoterm:**

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



**Maß in mm:**

**1680/570**

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Sangallo Braun quer (PG 1)  
Korpusfarbe: Weiß Hochglanz Select  
Akzentfarbe: /  
Korpusausführung: Comfort N  
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug  
WT-Plattenfarbe: /  
Stollenfarbe: /  
Griff/Knopf: grifflos  
Montage: wandhängend  
Archiv-Nr.: 1-6010-F4-1-RET2

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	PG 1 Punkte	PG 2 Punkte
1	1	MMWTV 54-1680	Mineralmarmor-Waschtisch	0	0
2	1	6010-WTUSLB 10	Waschtischunterschrank	0	0
3	1	6010-U2LB 02	Unterschrank	0	0
4	1	6010-URV 01-400	Unterschrank-Regal variable Breite	0	0
5	1	6010-SPSB 02	L/R: Spiegelschrank	0	0
<b>Kombinationspreis:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Separat zu bestellen:</b>					
6	1	6010-HSR 01	L/R: Hochschrank	0	0
7	1	EHM-23-C	Einhebelmischer	0	0
8	2	HHK5-70	Handtuchhaken	0	0
<b>Gesamtwert Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SOLITAIRE 6010




**Kunde:**
**Lieferant:**

 PELIPAL GmbH  
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
 33189 Schlängen

**Datum:**

 Laufzeit:  
 Lieferzeit: 30 Arbeitstage  
 Tel.: 05252/848-0  
 Fax: 05252/848-158  
 Mindestbestellwert:  
 Frachtkosten:  
 Incoterm:

**Block:**

**Maß in mm:**

ca. 1830

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Quarzgrau Hochglanz Select (PG 2)  
 Korpusfarbe: Quarzgrau Hochglanz Select  
 Akzentfarbe: /  
 Korpusausführung: Comfort N  
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug  
 WT-Plattenfarbe: /  
 Stollenfarbe: /  
 Griff/Knopf: grifflos  
 Montage: wandhängend  
 Archiv-Nr.: 1-6010-F5-4

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	PG 1 Punkte	PG 2 Punkte
1	1	KDWT 54-1830	Krion-Doppelwaschtisch	0	0
2	1	6010-WTUSLB 09	Waschtischunterschrank	0	0
3	1	6010-SPSB 07	Spiegelschrank	0	0
<b>Kombinationspreis:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Separat zu bestellen:</b>					
4	2	EHM-25-C	Einhebelmischer	0	0
5	2	HHWE 2-325	Handtuchhalter eckig, zur Wandmontage	0	0
6	1	SD01-SET 01	MusicZone	0	0
<b>Gesamtwert Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



# pelipal

MADE IN GERMANY

## SOLITAIRE 6010



