

Lieferzeit: 6 Wochen

# modern classic


Programm 550



## Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 177  
Cosmos grey  
matt



Nr. 101  
Weiß



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 184  
Eiche hell  
Nachbildung



Nr. 186  
Eiche Trüffel



Nr. 194  
Eiche Sand



Nr. 180  
Charleston Eiche



Nr. 185  
Eiche natur  
Nachbildung



Nr. 155  
Hacienda  
Schwarz



Nr. 169  
Hacienda  
Grau



Nr. 192  
Ulme  
Nachbildung

## Waschtischfarbe

STONEPLUS - Möbelwaschtische



Nr. 61  
Weiß

STONEPLUS®

## Optionale Sonderanfertigungen bei Waschtischen:

Den Aufpreis und die Lieferzeit finden Sie im Zubehör!

**Waschtisch ohne Hahnlochbohrung**

(nicht kombinierbar mit einem Clou-System)

**Waschtisch mit 3-Loch (nach Skizze)**

## Auszugstechnik

**Premium Auszug mit Dämpfung**

Türen mit Dämpfungssystem

## Griffvariante

Standard Griff



Nr. 520  
Stangengriff chrom

Optionaler Griff



Nr. 537  
Griffleiste chrom

auch für Ergänzungsschränke  
geeignet

## Spiegelschränke

Serie A



Serie B





Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mo.2

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

# CONCEPT LINE modern classic - Typenliste



CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Spiegelschränke Serie A</b>							
 	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Kosmetikspiegel 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (9,8 Watt) 2 LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 264 mm / 396 mm  Große Tür rechts	150	700	800	<b>S 2 A 5 2 7 A L D</b>		
	Große Tür links  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion zusätzliche Doppelsteckdose	150	700	800	<b>S 2 A 5 2 7 A R D</b>  P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 1 3 5 EB		
<b>Spiegelschränke Serie B</b>							
 	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Kosmetikspiegel 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Aufbauleuchte 500 mm 7,36 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 296 mm / 396 mm  Abb. = rechts	150	700	800	<b>S 2 A 5 3 7 A 1 D</b>	L/R	
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion zusätzliche Doppelsteckdose				P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 1 3 5 EB		
<b>Anbauschränke/ Regale</b>							
 Abb. = links	<b>LED- Anbauspiegelschrank</b> 1 Doppelspiegeltür	150	300	800	<b>S 2 A 5 4 3 L 0 6</b>		
	2 Glasfachböden	150	300	800	<b>S 2 A 5 4 3 R 0 6</b>		
	1 LED-Beleuchtungsprofil	150	400	800	<b>S 2 A 5 4 4 L 0 6</b>		
	12,4 Watt	150	400	800	<b>S 2 A 5 4 4 R 0 6</b>		
	1 Verlängerungskabel	150	600	800	<b>S 2 A 5 4 6 L 0 6</b>		
		150	600	800	<b>S 2 A 5 4 6 R 0 6</b>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# CONCEPT LINE modern classic - Typenliste

CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Anbauschränke/ Regale</b>							
	<b>Anbauspiegelschrank</b> 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden	150	300	800	<b>S 2 A 5 1 3 0</b>	<b>D</b> L/R	
		150	400	800	<b>S 2 A 5 1 4 0</b>	<b>D</b> L/R	
Abb. = links							
	<b>Anbauspiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden	150	600	800	<b>S 2 A 5 2 6 0</b>	<b>D</b>	
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden	150	300	800	<b>O G A 5 1 3 0 0 1</b>	L/R	
		150	400	800	<b>O G A 5 1 4 0 0 1</b>	L/R	
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	<b>O G A 5 2 6 0 0 1</b>		
	<b>Regal</b> 3 Fachböden in Korpusdekor						
	150 mm breit	150	150	800	<b>R G 5 1 1 5 0 1</b>		
	200 mm breit	150	200	800	<b>R G 5 1 2 0 0 1</b>		
	300 mm breit	150	300	800	<b>R G 5 1 3 0 0 1</b>		
	400 mm breit	150	400	800	<b>R G 5 1 4 0 0 1</b>		
	500 mm breit	150	500	800	<b>R G 5 1 5 0 0 1</b>		
	600 mm breit	150	600	800	<b>R G 5 1 6 0 0 1</b>		
tiefen- und breitenvariabel	150-300	150-600	800	<b>R V 5 1 V 0 1</b>			
<b>STONEPLUS - Möbelwaschtische Standard</b>							
 <b>STONEPLUS</b> Standardmaß	<b>STONEPLUS - Waschtisch</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe	505	712	20	<b>W M S 2 1 0 7 6 1</b>		


# CONCEPT LINE modern classic - Typenliste

CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>STONEPLUS - Möbelwaschtische Standard</b>							
 <p><b>STONEPLUS - Waschtisch</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe</p> <p>Ablagefläche links Standardmaß</p>	505	1012	20	<b>WMS 2 1 1 L 6 1</b>			
 <p><b>STONEPLUS - Waschtisch</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe</p> <p>Ablagefläche rechts Standardmaß</p>	505	1012	20	<b>WMS 2 1 1 R 6 1</b>			
 <p><b>STONEPLUS - Waschtisch</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe</p> <p>Standardmaß</p>	505	1312	20	<b>WMS 2 1 3 M 6 1</b>			
 <p><b>STONEPLUS-Doppelwaschtisch</b> Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit STONEPLUS Abdeckkappen</p> <p>Standardmaß</p>	505	1712	20	<b>WMS 2 1 7 D 6 1</b>			
<b>STONEPLUS - Möbelwaschtische planbar</b>							
 <p><b>STONEPLUS - Waschtisch variabel</b> Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe</p> <p>planbar</p> <p>Die mögliche Gesamtlänge des Waschtisches beträgt 2712 mm: bis zu 1000 mm Verlängerung links 712 mm Grundkörper bis zu 1000 mm Verlängerung rechts</p> <p>Grundkörper 712 mm</p> <p>Verlängerung links</p> <p>Verlängerung rechts</p> <p>Preis der Verlängerung je lfdm.</p>	505	712	20	<b>WMS 2 1 0 V 6 1</b>			
	470	1-1000	20	<b>WMS 2 1 V L 6 1</b>			
	470	1-1000	20	<b>WMS 2 1 V R 6 1</b>			




# CONCEPT LINE modern classic - Typenliste

CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Waschtischunterschranke</b>							
	<b>Waschtischunterschrank</b> Frontblende 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpusstärke = 400 mm  Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	468	700	480	W U A 3 5 7 0 1 M  P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpusstärke = 400 mm  Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	468	700	480	W U A 3 5 7 0 5 M  P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	<b>Regal</b> in Korpusdekor 1 fester Fachboden  150 mm breit 200 mm breit 300 mm breit 400 mm breit 500 mm breit 600 mm breit tiefen- und breitenvariabel						
		400	150	480	R T 3 1 1 5 0 1		
		400	200	480	R T 3 1 2 0 0 1		
		400	300	480	R T 3 1 3 0 0 1		
		400	400	480	R T 3 1 4 0 0 1		
		400	500	480	R T 3 1 5 0 0 1		
		400	600	480	R T 3 1 6 0 0 1		
		150-470	150-600	480	R V 3 1 X X 0 1		
	<b>Unterschrank für Waschtischverlängerung</b> 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden	400 400	300 400	480 480	U T A 3 1 3 4 0 1 U T A 3 1 4 4 0 1	L/R L/R	
	<b>Unterschrank für Waschtischverlängerung</b> 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden	400	600	480	U T A 3 2 6 4 0 1		
	<b>Unterschrank für Waschtischverlängerung</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	400 400 400	300 400 600	480 480 480	U T A 3 2 3 4 0 2 U T A 3 2 4 4 0 2 U T A 3 2 6 4 0 2		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!


# CONCEPT LINE modern classic - Planungsbeispiele

<b>MOS-0110-1</b>		  
1 Spiegelschrank Serie A	S 2 A 5 2 7 A L D	
1 Anbauschrack Anschlag rechts	O G A 5 1 3 0 0 1	
1 STONEPLUS Waschtisch, 1000 mm	W M S 2 1 1 R 6 1	1000 mm breit
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 7 0 5 M	
1 Unterschrank für Waschtisch	U T A 3 2 3 4 0 2	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		
<b>MOS-0113-1</b>		  
1 Spiegelschrank Serie A	S 2 A 5 2 7 A L D	
2 Anbauspiegelschränke	S 2 A 5 1 3 0 D	
1 STONEPLUS Waschtisch, 1300 mm	W M S 2 1 3 M 6 1	1300 mm breit
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 7 0 5 M	
2 Unterschränke für Waschtisch	U T A 3 2 3 4 0 2	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		
<b>MOS-0117-1</b>		  
1 Spiegelschrank Serie A	S 2 A 5 2 7 A R D	
1 Spiegelschrank Serie A	S 2 A 5 2 7 A L D	
1 Regal	R G 5 1 3 0 0 1	1700 mm breit
1 STONEPLUS Waschtisch, 1700 mm	W M S 2 1 7 D 6 1	
2 Waschtischunterschränke	W U A 3 5 7 0 5 M	
1 Unterschrank Anschlag rechts	U T A 3 1 3 4 0 1	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		
<b>MOS-0116-1</b>		  
1 Spiegelschrank Serie A	S 2 A 5 2 7 A L D	
1 Anbauspiegelschrank Anschlag rechts	S 2 A 5 1 3 0 D	
1 Regal	R G 5 1 2 0 0 1	1600 mm breit
1 Anbauspiegelschrank Anschlag links	S 2 A 5 1 4 0 D	
1 STONEPLUS-WT Grundmaß 712 mm	W M S 2 1 0 V 6 1	
1 Verlängerung 600 mm links	W M S 2 1 V L 6 1	
1 Verlängerung 300 mm rechts	W M S 2 1 V R 6 1	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 7 0 5 M	
1 Unterschrank für Waschtisch	U T A 3 2 3 4 0 2	
1 Regal für Waschtisch	R T 3 1 2 0 0 1	
1 Unterschrank für Waschtisch	U T A 3 2 4 4 0 2	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		


Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Zubehör!

# CONCEPT LINE modern classic - Maßskizzen


WMS/SWM 2107




WMS/SWM 211L




WMS/SWM 211R




WMS/SWM 213M



WMS/SWM 217D



## Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

**Toleranzen:**

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.