

Lieferzeit: 4 Wochen

# Smart

Programm 511



## Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 177  
Cosmos grey  
matt



Nr. 101  
Weiß



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 184  
Eiche hell  
Nachbildung



Nr. 186  
Eiche Trüffel



Nr. 194  
Eiche Sand



Nr. 180  
Charleston Eiche



Nr. 185  
Eiche natur  
Nachbildung



Nr. 155  
Hacienda  
Schwarz



Nr. 169  
Hacienda  
Grau



Nr. 192  
Ulme  
Nachbildung

## Waschtischfarben

**STONEPLUS -  
Möbelwaschtische**



Nr. 61  
Weiß

**Glas -  
Möbelwaschtische**



Nr. 82  
Optiwhite

**Keramik -  
Möbelwaschtische**



Nr. 1  
Weiß

**STONEPLUS -  
Möbelwaschtische**



Nr. 61  
Weiß

**Glas -  
Möbelwaschtische**



Nr. 82  
Optiwhite

## Auszugstechnik

**Premium Auszug mit Dämpfung**

**Türen mit Dämpfungssystem**

## Optionale Sonderanfertigungen bei Waschtischen:

Den Aufpreis und die Lieferzeit finden Sie im Zubehör!  
nicht bei Keramik-Waschtischen

**Waschtisch ohne Hahnlochbohrung**

(nicht kombinierbar mit einem Clou-System)

**Waschtisch mit 3-Loch (nach Skizze)**

## Griffvarianten

**Standard Griff**



Nr. 590 Stangengriff chrom

**Optionaler Griff**



Nr. 529 Griffleiste chrom




Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Sm.2

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

# CONCEPT LINE Smart - Typenliste

CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  Abb. = links		150	600	656	<b>S 2 A 4 3 6 0 G 2</b>	L/R	
<b>Spiegelschrank LED</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Kosmetikspiegel 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 396 mm / 196 mm							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion zusätzliche Doppelsteckdose					P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 1 3 5 EB		
  Abb. = links		150	900	656	<b>S 2 A 4 3 9 0 G 2</b>	L/R	
<b>Spiegelschrank LED</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 14,25 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Kosmetikspiegel 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 546 mm / 346 mm							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion zusätzliche Doppelsteckdose					P Z 1 1 5 0 90 P Z 1 1 3 5 EB		
 		150	1200	656	<b>S 2 A 4 3 1 2 G 2</b>		
<b>Spiegelschrank LED</b> 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 19,0 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Kosmetikspiegel 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion zusätzliche Doppelsteckdose					P Z 1 1 5 0 12 P Z 1 1 3 5 EB		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# CONCEPT LINE Smart - Typenliste

CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Möbelwaschtische</b>							
	<p><b>Möbelwaschtisch 600 mm</b> inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3260 02, WUA 3360 20, WUA 2860 9</p> <p><b>STONEPLUS - Waschtisch weiß</b></p> <p><b>STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter</p> <p><b>Glaswaschtisch optiwhite</b></p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	524	606	30	<b>WMS 9 5 0 6 6 1</b>		
		524	606	30	<b>SWM 9 5 0 6 B 6</b>		
		500	606	12	<b>WGS 9 5 0 6 8 2</b>		
					P Z 1 2 3 5 P Z 1 1 4 1		
	<p><b>Möbelwaschtisch 900 mm</b> inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3290 02, WUA 3390 20, WUA 2890 9</p> <p><b>STONEPLUS - Waschtisch weiß</b></p> <p><b>STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter</p> <p><b>Glaswaschtisch optiwhite</b></p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	524	906	30	<b>WMS 9 5 0 9 6 1</b>		
		524	906	30	<b>SWM 9 5 0 9 B 6</b>		
		500	906	12	<b>WGS 9 5 0 9 8 2</b>		
					P Z 1 2 3 5 P Z 1 1 4 1		
	<p><b>Möbelwaschtisch 1200 mm</b> inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3212 02, WUA 3312 20, WUA 2812 9</p> <p><b>STONEPLUS - Waschtisch weiß</b></p> <p><b>STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter</p> <p><b>Glaswaschtisch optiwhite</b></p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	524	1206	30	<b>WMS 9 5 1 2 6 1</b>		
		524	1206	30	<b>SWM 9 5 1 2 B 6</b>		
		500	1206	12	<b>WGS 9 5 1 2 8 2</b>		
					P Z 1 2 3 5 P Z 1 1 4 1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# CONCEPT LINE Smart - Typenliste

CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Möbelwaschtische</b>							
	<b>Doppelwaschtisch 1200 mm</b> inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom kombinierbar mit WUA 322D 02, WUA 332D 20, WUA 3212 2D, WUA 3312 2D, WUA 282D 9, WUA 2812 2D						
	<b>STONEPLUS - Waschtisch weiß</b>	524	1206	30	<b>WMS 9 5 2 D 6 1</b>		
	<b>STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter	524	1206	30	<b>SWM 9 5 2 D B 6</b>		
	<b>Glaswaschtisch optiwhite</b>	500	1206	12	<b>WGS 9 5 2 D 8 2</b>		
	Optionales Zubehör: Neutralvernetztes Silikon für Glaswaschtische Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 2 3 5 P Z 1 1 4 1		
<b>Keramik - Möbelwaschtische</b>							
	<b>Keramik Waschtisch, weiß</b> mit Überlauf kombinierbar mit WUA 3260 02, WUA 3360 20, WUA 2860 9	510	620	15	<b>WTM 4 4 0 6 1</b>		
	Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 0 6 1 60 P Z 1 1 4 1		
	<b>Keramik Waschtisch, weiß</b> mit Überlauf kombinierbar mit WUA 3290 02, WUA 3390 20, WUA 2890 9	510	920	15	<b>WTM 4 4 0 9 1</b>		
	Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 0 6 1 90 P Z 1 1 4 1		
	<b>Keramik Waschtisch, weiß</b> Einzelwaschtisch mit Überlauf kombinierbar mit WUA 3212 02, WUA 3312 20, WUA 2812 9	500	1220	15	<b>WTM 4 4 1 2 1</b>		
	Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 0 6 1 12 P Z 1 1 4 1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# CONCEPT LINE Smart - Typenliste




CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<h2>Keramik - Möbelwaschtische</h2>						
 <p><b>Keramik Waschtisch, weiß</b>            Doppelwaschtisch mit Überlauf            kombinierbar mit WUA 322D 02, WUA 332D 20, WUA 3212 2D, WUA 3312 2D, WUA 282D 9, WUA 2812 2D</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Beleuchtungsprofil            Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	500	1220	15	<b>WTM 4 4 2 D</b>	<b>1</b>	
				P Z 1 0 6 1	12	
				P Z 1 1 4 1		
<h2>Waschtischunterschränke Höhe: 320 mm</h2>						
 <p><b>Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung</b>            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt</p> <p><b>600 mm breit</b></p> <p><b>900 mm breit</b></p> <p><b>1200 mm breit</b></p> <p>Optionales Zubehör:            Steckdosen-Element            Raumparsiphon DN 40            Raumparsiphon DN 32</p>	470	600	320	<b>WUA 2 8 6 0</b>	<b>9</b>	
	470	900	320	<b>WUA 2 8 9 0</b>	<b>9</b>	
	470	1200	320	<b>WUA 2 8 1 2</b>	<b>9</b>	
				P Z 1 0 9 5		
				P Z 1 3 6 7		
				P Z 1 4 2 3		
 <p><b>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</b>            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten</p> <p><b>1200 mm breit</b></p> <p>Optionales Zubehör:            Steckdosen-Element            Raumparsiphon DN 40            Raumparsiphon DN 32</p>	470	1200	320	<b>WUA 2 8 2 D</b>	<b>9</b>	
				P Z 1 0 9 5		
				P Z 1 3 6 7		
				P Z 1 4 2 3		
 <p><b>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</b>            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten</p> <p><b>1200 mm breit</b></p> <p>Optionales Zubehör:            Steckdosen-Element            Raumparsiphon DN 40            Raumparsiphon DN 32</p>	470	1200	320	<b>WUA 2 8 1 2 2 D</b>		
				P Z 1 0 9 5		
				P Z 1 3 6 7		
				P Z 1 4 2 3		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# CONCEPT LINE Smart - Typenliste

CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus		
<b>Waschtischunterschranke Höhe: 480 mm</b>								
 <p><b>Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>600 mm breit</b> 470 600 480 <b>W U A 3 2 6 0 0 2</b></p> <p><b>600 mm breit</b> inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 470 600 480 <b>W U A 3 3 6 0 2 0</b></p> <p><b>900 mm breit</b> 470 900 480 <b>W U A 3 2 9 0 0 2</b></p> <p><b>900 mm breit</b> inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 470 900 480 <b>W U A 3 3 9 0 2 0</b></p> <p><b>1200 mm breit</b> 470 1200 480 <b>W U A 3 2 1 2 0 2</b></p> <p><b>1200 mm breit</b> inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 470 1200 480 <b>W U A 3 3 1 2 2 0</b></p> <p>Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3				
	 <p><b>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>1200 mm breit</b> 470 1200 480 <b>W U A 3 2 2 D 0 2</b></p> <p><b>1200 mm breit</b> inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 470 1200 480 <b>W U A 3 3 2 D 2 0</b></p> <p>Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
		 <p><b>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</b> 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>1200 mm breit</b> 470 1200 480 <b>W U A 3 2 1 2 2 D</b></p> <p><b>1200 mm breit</b> inkl. 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 470 1200 480 <b>W U A 3 3 1 2 2 D</b></p> <p>Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!





# CONCEPT LINE Smart GÄSTEBAD - Typenliste

CONCEPT LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Flächenspiegel</b>							
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> vertikales Lichtfenster T5 Leuchtstoffröhre 14 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	42	400	640	<b>F S A 4 3 4 0 0 8</b>		
<b>STONEPLUS - Möbelwaschtische</b>							
<b>Mindertiefe</b>							
 <b>STONEPLUS®</b>	<b>STONEPLUS - Waschtisch, 500 mm</b> Farbton Weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  kombinierbar mit WT - Unterschrank: WUA 3050 1  drehbar	255	504	50	<b>S W M 3 0 5 G 6 1</b>		
Mindertiefe							
<b>Glas - Möbelwaschtische</b>							
<b>Mindertiefe</b>							
 	<b>Glas-Möbelwaschtisch in Optiwhite</b> inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  kombinierbar mit WT - Unterschrank: WUA 3050 3  drehbar  Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische	305	506	12	<b>S W G 3 0 5 G 8 2</b>  P Z 1 2 3 5		
Mindertiefe							
<b>Waschtischunterschränke</b>							
<b>Mindertiefe</b>							
	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Türen (194 / 294 mm)  <b>für Mineralgusswaschtisch</b>  <b>für Glaswaschtisch</b>  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32	230 280	500 500	480 480	<b>W U A 3 0 5 0 1</b>  <b>W U A 3 0 5 0 3</b>  P Z 1 4 0 7		
Mindertiefe							


Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# CONCEPT LINE Smart - Planungsbeispiele

<b>SMS-0160-3</b>				600 mm breit
1	Spiegelschrank Große Tür links	S 2 A 4 3 6 0 G 2		
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	WM S 9 5 0 6 6 1		
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 2 6 0 0 2		
			Summe	
S M G 8 2 6 0 2	WGS 9506 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS	Summe		
			Aufpreis Hochglanz Korpus	
<b>SMS-0190-3</b>				900 mm breit
1	Spiegelschrank Große Tür links	S 2 A 4 3 9 0 G 2		
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	WM S 9 5 0 9 6 1		
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 2 9 0 0 2		
			Summe	
S M G 8 2 9 0 2	WGS 9509 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS	Summe		
			Aufpreis Hochglanz Korpus	
<b>SMS-0112-3</b>				1200 mm breit
1	Spiegelschrank	S 2 A 4 3 1 2 G 2		
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	WM S 9 5 1 2 6 1		
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 2 1 2 0 2		
			Summe	
S M G 8 2 1 2 2	WGS 9512 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS	Summe		
			Aufpreis Hochglanz Korpus	
<b>SMS-0112-D3</b>				1200 mm breit
1	Spiegelschrank	S 2 A 4 3 1 2 G 2		
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm	WM S 9 5 2 D 6 1		
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 2 1 2 2 D		
			Summe	
S M G 8 2 1 2 D 2	WGS 952D 82 Glas Optiwhite anstatt STONEPLUS	Summe		
			Aufpreis Hochglanz Korpus	

Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Zubehör!

# CONCEPT LINE Smart - Planungsbeispiele



LSM-0050-M1			 	Mindertiefe	
1	Flächenspiegel, 400 mm	F S A 4 3 4 0 0 8			
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 0 5 0 1			
1	STONEPLUS Waschtisch, 500 mm	S W M 3 0 5 G 6 1			
Summe					
Aufpreis Hochglanz Korpus				500 mm breit	
LSG-0050-G1			 	Mindertiefe	
1	Flächenspiegel, 400 mm	F S A 4 3 4 0 0 8			
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 0 5 0 3			
1	Waschtisch, Glas Optiwhite, 500 mm	S W G 3 0 5 G 8 2			
Summe					
Aufpreis Hochglanz Korpus				500 mm breit	

Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Zubehör!

# CONCEPT LINE Smart - Maßskizzen



SWM 9506 B6 + WUA 2860 9

SWM 9509 B6 + WUA 2890 9





SWM 9512 B6 + WUA 2812 9

SWM 952D B6 + WUA 282D 9



SWM 952D B6 + WUA 2812 2D

SWM 9506 B6 + WUA 3260 02



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# CONCEPT LINE Smart - Maßskizzen



SWM 9509 B6 + WUA 3290 02

SWM 9512 B6 + WUA 3212 02





SWM 952D B6 + WUA 322D 02

SWM 952D B6 + WUA 3212 2D



WGS 9506 + WUA 2860 9

WGS 9509 + WUA 2890 9



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# CONCEPT LINE Smart - Maßskizzen



WGS 9512 + WUA 2812 9

WGS 952D + WUA 282D 9





WGS 952D + WUA 2812 2D

WGS 9506 + WUA 3260 02



WGS 9509 + WUA 3290 02

WGS 9512 + WUA 3212 02



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



**Toleranzen:**

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

# CONCEPT LINE Smart - Maßskizzen



WGS 952D + WUA 322D 02

WGS 952D + WUA 3212 2D





WTM 4406 1 + WUA 2860 9

WTM 4409 1 + WUA 2890 9



WTM 4412 1 + WUA 2812 9

WTM 442D 1 + WUA 282D 9



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



**Toleranzen:**

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# CONCEPT LINE Smart - Maßskizzen



WTM 442D 1 + WUA 2812 2D

WTM 4406 1 + WUA 3260 02





WTM 4409 1 + WUA 3290 02

WTM 4412 1 + WUA 3212 02



WTM 442D 1 + WUA 322D 02

WTM 442D 1 + WUA 3212 2D



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



**Toleranzen:**

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

# CONCEPT LINE Smart - Maßskizzen



SWM 305G 61  
(seitenverkehrt einbaubar)

SWG 305G 82  
(seitenverkehrt einbaubar)



Flächenspiegel 400 mm

Elektroanschlüsse für Spiegelemente



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.