

Lieferzeit: 4 Wochen

joy
Programm 554



Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 101
Weiß



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda
Grau



Nr. 192
Ulme
Nachbildung

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtisch



Nr. 1
Weiß

Optionale Sonderanfertigungen bei Waschtischen:

Den Aufpreis und die Lieferzeit finden Sie im Zubehör!

Waschtisch ohne Hahnlochbohrung

Waschtisch mit 3-Loch (nach Skizze)

Auszugstechnik



Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Griffvariante



Nr. 520 Stangengriff chrom

Spiegelschränke


Serie A





Serie B



EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel							
	Flächenspiegel 700 mm 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm (8,4 Watt) 1 LED-Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	700	640	F S A 4 5 7 0 B 2		
	Flächenspiegel 900 mm 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm (11,5 Watt) 1 LED-Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	900	640	F S A 4 5 9 0 B 2		
	Flächenspiegel 1200 mm 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (15,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	1200	640	F S A 4 5 1 2 B 2		
	Flächenspiegel 1400 mm 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (15,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	1400	640	F S A 4 5 1 4 B 2		
Spiegelschränke Serie A							
	Spiegelschrank 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreite: 396 mm 1 LED-Flächenleuchte Tiefe: 260 mm 9,85 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale je 150 mm breit mit je 2 Glasfachböden Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	700	650	S 2 A 4 2 7 0 S 2	L/R	
inkl. Griffblock Abb. = links					P Z 1 0 6 3 6 0		


EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	900	650	S 2 A 4 2 9 0 S 2		
<p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 396 mm 1 LED-Flächenleuchte Tiefe: 260 mm 12,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale je 150 mm breit mit je 2 Glasfachböden</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose</p>					P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 3 5 EB		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1200	650	S 2 A 4 2 1 2 S 2		
<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 264 mm / 396 mm / 264 mm 1 LED-Flächenleuchte Tiefe: 260 mm 17,3 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale je 134 mm breit mit je 2 Glasfachböden</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose</p>					P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 3 5 EB		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1400	650	S 2 A 4 2 1 4 S 2		
<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 314 mm / 496 mm / 314 mm 1 LED-Flächenleuchte Tiefe: 260 mm 20,45 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale je 134 mm breit mit je 2 Glasfachböden</p> <p>für Einzelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose</p>					P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 3 5 EB		

EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie A



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank


2 Elemente
2 Spiegeltüren auf Trägerplatte
inkl. Innenspiegel
mit je 1 Glasfachboden
1 Schalter-Steckdosenelement
Türbreiten: 546 mm / 546 mm
1 LED-Flächenleuchte
Tiefe: 260 mm
20,45 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
2 verspiegelte Regale
je 150 mm breit
mit je 2 Glasfachböden

für Doppelwaschtisch-Lösung

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)
zusätzliche Doppelsteckdose

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	1400	650	S 2 A 4 2 4 D S 2		
			P Z 1 0 6 3 60		
			P Z 1 1 3 5 EB		
150	700	640	S 2 A 4 3 7 S 4		
			P Z 1 0 6 3 60		
			P Z 1 1 3 5 EB		
150	900	640	S 2 A 4 3 9 S 4		
			P Z 1 0 6 3 90		
			P Z 1 1 3 5 EB		

Spiegelschränke Serie B




inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
3 Glasfachböden
2 Mittelwände
1 LED-Aufbauleuchte 400 mm (8,4 Watt)
1 LED-Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosenelement
Türbreiten:
196 mm / 296 mm / 196 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
zusätzliche Doppelsteckdose





inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank


3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
3 Glasfachböden
2 Mittelwände
1 LED-Aufbauleuchte 600 mm (11,5 Watt)
1 LED-Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosenelement
Türbreiten:
238 mm / 412 mm / 238 mm

Optionales Zubehör:
LED-Waschplatzbeleuchtung
zusätzliche Doppelsteckdose


EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie B  inkl. Griffblöcke		150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S 4		
Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (15,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose					P Z 1 0 6 3 12 P Z 1 1 3 5 EB		
 inkl. Griffblöcke		150	1400	640	S 2 A 4 3 4 S 4		
Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (15,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose					P Z 1 0 6 3 12 P Z 1 1 3 5 EB		
Sets 							
Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 712 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpus-tiefe = 400 mm							
ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32		510 510	712 712	520 520	SET V U 7 0 1 SET V U 7 0 B 1		
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		




EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p>Sets</p>  <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 900 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	<p>521</p> <p>521</p>	<p>912</p> <p>912</p>	<p>520</p> <p>520</p>	<p>SETVU90 1</p> <p>SETVU90B1</p> <p>PZ 1 1 4 1</p> <p>PZ 1 3 6 7</p> <p>PZ 1 4 2 3</p>		
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 280 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	<p>495</p> <p>495</p>	<p>1212</p> <p>1212</p>	<p>520</p> <p>520</p>	<p>SETVU12 1</p> <p>SETVU12B1</p> <p>PZ 1 1 4 1</p> <p>PZ 1 3 6 7</p> <p>PZ 1 4 2 3</p>		







EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Sets							
	<p>Bestehend aus: Waschtisch Mineralguss, weiß, 1412 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1400 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 230 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	510 510	1412 1412	520 520	SETVU14 1 SETVU14B1		
	<p>Bestehend aus: Doppelwaschtisch Mineralguss, weiß, 1412 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1400 mm 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	560 560	1412 1412	520 520	SETVU4D 1 SETVU4DB1		
	<p>Flächenspiegel, 400 mm Außenkanten in chrom 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement</p>	28	400	800	FSA5140B3		









EASY • LINE joy GÄSTEBAD - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Set GÄSTEBAD									
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 512 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32	345	512	520	S E T V U 5 0	1	L/R		
					P Z	1 4 0 7			
Hochschranke									
	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	H N A 0 8 3 0	5	L/R		
		300	400	1600	H N A 0 8 4 0	5	L/R		
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	H N A 0 8 6 0	5			
Hochschrank-Regale									
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 1			






EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrank-Regale									
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG	1 0 3 0 0 2			
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG	1 0 3 0 0 3			
Mittelschränke									
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	MNA	8 8 3 A 0 1	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	MNA	8 8 6 A 0 1			
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	MNA	8 1 3 A 0 1	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	MNA	8 1 6 A 0 1			



EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Highboard	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R	
	1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R	
	Highboard	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1		
	Highboard mit Wäschekippe						
	1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300 300	300 400	656 656	H B A 4 1 3 W 0 1 H B A 4 1 4 W 0 1		
	Highboard mit Wäschekippe	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1		
	Highboard	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R	
	1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R	
	Highboard	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1		
	Highboard mit Wäschekippe						
	1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	816 816	H B A 5 5 3 W 0 1 H B A 5 5 4 W 0 1		
	Highboard mit Wäschekippe	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1		
	1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 55 Liter						

EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Oberschränke							
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R	
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0		
Unterschränke							
	Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 4 3 A 0 1		
		300	400	496	U N A 3 4 4 A 0 1		
		300	600	496	U N A 3 4 6 A 0 1		
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		

EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus					
Sitzbänke														
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	458	S	E	T	B	A	N	K	6		
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	458	S	E	T	B	A	N	K	9		
Steckboarde														
	Steckboarde inkl. Steckboardträger Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 900 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 1400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	S	B	G	6	0	3	0			
		150	400	28	S	B	G	6	0	4	0			
		150	600	28	S	B	G	6	0	6	0			
		150	700	28	S	B	G	6	0	7	0			
		150	900	28	S	B	G	6	0	9	0			
		150	1200	28	S	B	G	6	0	1	2			
		150	1400	28	S	B	G	6	0	1	4			
Zubehör														
	Sonderanfertigungen für Mineralgusswaschtisch Lieferzeit: 6 Wochen Aufpreis für: Waschtisch ohne Hahnlochbohrung Waschtisch mit 3-Loch (nach Skizze)													
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P	Z	1	1	3	7	1			

EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

Zubehör


	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand</p>	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2		
 <p>Handtuchhalter chrom nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus</p> <p>Bitte Korpusstiefen beachten</p>	380	50	10	P Z	1 1 2 7	4 5		
 <p>LED-Aufbauleuchte chrom Energieeffizienzklasse: A</p> <p>400 mm breit 8,4 Watt</p> <p>600 mm breit 11,5 Watt</p> <p>900 mm breit 2 Standfüße 15,5 Watt</p>	120	400	50	P Z	1 0 9 8	4 0		
	120	600	50	P Z	1 0 9 8	6 0		
	120	900	50	P Z	1 0 9 8	9 0		
 <p>Steckdosen-Element ohne Einbau in den Spiegelschrank ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke</p>	70	130	75	P Z	1 1 3 5			
 <p>Steckdosen-Element mit Einbau in den Spiegelschrank ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke bitte Position angeben</p>	70	130	75	P Z	1 1 3 5	E B		
 <p>Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar</p> <p>nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet</p>				P Z	1 1 4 1			
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank</p> <p>keine Farbwechselsteuerung möglich</p>		560		P Z	1 0 6 3	6 0		

EASY LINE joy - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Zubehör  <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich</p>		860		P Z 1 0 6 3 9 0		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich</p>		1160		P Z 1 0 6 3 1 2		
 <p>Raumspars-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm</p>				P Z 1 3 6 7		
 <p>Raumspars-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm</p>				P Z 1 4 2 3		
 <p>Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm für Gästebäder</p>				P Z 1 4 0 7		

EASY LINE joy - Maßskizzen


SET VU70




SET VU90




SET VU12




SET VU14



SET VU4D






SET VU50



Flächenspiegel 400 mm

FSA 45xx B2

Elektroanschlüsse für Spiegelemente



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.