

Lieferzeit: 4 Wochen

Express-Lieferung: 5 Arbeitstage  
Bei AE bis 11:00 Uhr per E-Mail an [5tage@laguna-badwelten.de](mailto:5tage@laguna-badwelten.de)  
Gilt nur für die Möbel-Sets  
Express-Lieferung ausschließlich in Deutschland/Festland  
Lieferung gegen Aufpreis - siehe Typenliste

# kera.home

Programm 553



## Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche natur  
Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 177  
Cosmos grey  
matt



Nr. 101  
Weiß



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 184  
Eiche hell  
Nachbildung



Nr. 186  
Eiche Trüffel



Nr. 194  
Eiche Sand



Nr. 180  
Charleston Eiche



Nr. 185  
Eiche natur  
Nachbildung



Nr. 155  
Hacienda  
Schwarz



Nr. 169  
Hacienda  
Grau



Nr. 192  
Ulme  
Nachbildung

## Griffvarianten



Nr. 520 Stangengriff chrom

## Waschtischfarben

Keramik - Möbelwaschtische



Nr. 1  
Weiß

Keramik - Aufsatzwaschtisch



Nr. 1  
Weiß

## Auszugstechnik









Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem


Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# EASY LINE kera.home - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Sets</b>							
	<b>Bestehend aus:</b> Spiegelschrank 600 mm Keramik Waschtisch, weiß, 650 mm Waschtischunterschrank 600 mm  <b>Große Tür links</b>  <b>Große Tür rechts</b>		650		SETKHOML 6 SETKHOMR 6		
	<b>Aufpreis Express-Lieferung</b>						
Abb. = links 650 mm breit							
	<b>Bestehend aus:</b> Spiegelschrank 800 mm Keramik Waschtisch, weiß, 850 mm Waschtischunterschrank 800 mm  <b>Große Tür links</b>  <b>Große Tür rechts</b>		850		SETKHOML 8 SETKHOMR 8		
	<b>Aufpreis Express-Lieferung</b>						
Abb. = links 850 mm breit							
	<b>Bestehend aus:</b> Spiegelschrank 900 mm Keramik Waschtisch, weiß, 950 mm Waschtischunterschrank 900 mm  <b>Große Tür links</b>  <b>Große Tür rechts</b>		950		SETKHOML 9 SETKHOMR 9		
	<b>Aufpreis Express-Lieferung</b>						
Abb. = links 950 mm breit							
	<b>Bestehend aus:</b> Spiegelschrank 1200 mm Keramik Waschtisch, weiß, 1250 mm Waschtischunterschrank 1200 mm  <b>Aufpreis Express-Lieferung</b>		1250		SETKHOM 1 2		
							
1250 mm breit							

Informationen zu der Express-Lieferung finden Sie auf der ersten Seite.

# EASY LINE nera.home - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Spiegelschränke</b>							
	<p><b>Spiegelschrank</b>            2 Spiegeltüren auf Trägerplatte            Türen außen mit Chromkante            inkl. Innenspiegel            1 LED-Converter 15 Watt            1 Glasfachboden            Energieeffizienzklasse: A            1 Schalter-Steckdosenelement</p> <p><b>600 mm breit</b>            1 LED-Aufbauleuchte (8,4 Watt)            Türbreiten: 396 mm / 196 mm</p> <p><b>800 mm breit</b>            1 LED-Aufbauleuchte (11,5 Watt)            Türbreiten: 496 mm / 296 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschtischbeleuchtung</p>	150	600	640	<b>S 2 A 4 3 6 A 9 0</b>	L/R	
inkl. Griffblöcke Abb. = links							
	<p><b>Spiegelschrank</b>            2 Spiegeltüren auf Trägerplatte            Türen außen mit Chromkante            inkl. Innenspiegel            1 Glasfachboden            1 LED-Converter 15 Watt            Energieeffizienzklasse: A            1 Schalter-Steckdosenelement            1 LED-Aufbauleuchte (11,5 Watt)            Türbreiten: 496 mm / 396 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschtischbeleuchtung</p>	150	900	640	<b>S 2 A 4 3 9 A 9 0</b>	L/R	
inkl. Griffblöcke Abb. = links							
	<p><b>Spiegelschrank</b>            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            Türen außen mit Chromkante            2 Mittelwände            3 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            1 LED-Aufbauleuchte (15,5 Watt)            1 LED-Converter 30 Watt            Energieeffizienzklasse: A            Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschtischbeleuchtung</p>	150	1200	640	<b>S 2 A 4 3 1 2 9 0</b>		
inkl. Griffblöcke							

# EASY LINE nera.home - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Waschtische</b>							
	<b>Keramik Möbelwaschtisch</b> weiß mit Überlauf  <b>650 mm breit</b>  <b>850 mm breit</b>  <b>950 mm breit</b>  <b>1250 mm breit</b>	445	650	60	<b>W T K 7 0 6 5</b>	<b>1</b>	
		445	850	60	<b>W T K 7 0 8 5</b>	<b>1</b>	
		445	950	60	<b>W T K 7 0 9 5</b>	<b>1</b>	
		445	1250	60	<b>W T K 7 1 2 5</b>	<b>1</b>	
<b>Waschtischunterschränke</b>							
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling  <b>600 mm breit</b>  <b>800 mm breit</b>  <b>900 mm breit</b>  <b>1200 mm breit</b>  Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	400	600	485	<b>W U A 3 7 6 0</b>	<b>2 7</b>	
		400	800	485	<b>W U A 3 7 8 0</b>	<b>2 7</b>	
		400	900	485	<b>W U A 3 7 9 0</b>	<b>2 7</b>	
		400	1200	485	<b>W U A 3 7 1 2</b>	<b>2 7</b>	
					P Z 1 3 6 7		
					P Z 1 4 2 3		
<b>Set GÄSTEBAD</b>							
	<b>Bestehend aus:</b> Flächenspiegel 400 mm 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm Keramik-Aufsatzwaschtisch 500 mm 1 Zwischenplatte Waschtischunterschrank 400 mm						
	<b>Türanschlag links</b>		500		<b>S E T K H O M L 5</b>		
	<b>Türanschlag rechts</b>		500		<b>S E T K H O M R 5</b>		
<b>Aufpreis Express-Lieferung</b>							
Abb. = links 500 mm breit							

Informationen zu der Express-Lieferung finden Sie auf der ersten Seite.

# EASY LINE kera.home - Typenliste









Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Flächenspiegel GÄSTEBAD</b>							
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> Außenkanten in chrom 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement	28	400	800	<b>F S A 5 1 4 0 B 3</b>		
<b>Set: Waschtisch + Unterschrank GÄSTEBAD</b>							
	<b>Bestehend aus:</b> Keramik-Aufsatzwaschtisch 500 mm inkl. Permanentablauf 1 Zwischenplatte Waschtischunterschrank 400 mm 1 Tür  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32	365	500	566	<b>S E T K H 5 0</b>	<b>1</b> L/R	
Abb. = links					P Z 1 4 0 7		
<b>Hochschränke</b>							
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	<b>H N A 0 8 3 0</b>	<b>4</b> L/R	
		300	400	1600	<b>H N A 0 8 4 0</b>	<b>4</b> L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	<b>H N A 0 8 6 0</b>	<b>4</b>	

# EASY LINE kera.home - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Hochschrank-Regale</b>						
	150	300	1600	<b>R G 1 0 3 0 0 1</b>		
	150	300	1600	<b>R G 1 0 3 0 0 2</b>		
	150	300	1600	<b>R G 1 0 3 0 0 3</b>		
<b>Mittelschränke</b>						
	300 300	300 400	1136 1136	<b>M N A 7 7 3 A 0 1</b> <b>M N A 7 7 4 A 0 1</b>	L/R L/R	
	300	600	1136	<b>M N A 7 7 6 A 0 1</b>		
	300 300	300 400	1136 1136	<b>M N A 7 1 3 A 0 1</b> <b>M N A 7 1 4 A 0 1</b>	L/R L/R	




# EASY LINE kera.home - Typenliste

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe						
<b>Mittelschränke</b>						
	300	600	1136	<b>M N A 7 1 6 A 0 1</b>		
<b>Highboards</b>						
	300	300	656	<b>H B A 4 1 3 A 0 1</b>	L/R	
	300	400	656	<b>H B A 4 1 4 A 0 1</b>	L/R	
	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 A 0 1</b>		
	300	300	656	<b>H B A 4 1 3 W 0 1</b>		
	300	400	656	<b>H B A 4 1 4 W 0 1</b>		
	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 W 0 1</b>		
	300	300	816	<b>H B A 5 5 3 A 0 1</b>	L/R	
	300	400	816	<b>H B A 5 5 4 A 0 1</b>	L/R	
	300	600	816	<b>H B A 5 5 6 A 0 1</b>		
	300	300	816	<b>H B A 5 5 3 W 0 1</b>		
	300	400	816	<b>H B A 5 5 4 W 0 1</b>		

# EASY LINE kera.home - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Highboards</b>							
	<p><b>Highboard mit Wäschekippe</b>            1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Wäschekippe mit Drahtkorb            1 Abdeckplatte 325 mm tief            Volumen Wäschekorb: 55 Liter</p>	300	600	816	<b>H B A 5 5 6 W 0 1</b>		
<b>Oberschränke</b>							
	<p><b>Oberschrank</b>            1 Tür            1 Glasfachboden</p>	150	300	640	<b>O G A 4 1 3 0</b>	L/R	
		150	400	640	<b>O G A 4 1 4 0</b>	L/R	
	<p><b>Oberschrank</b>            2 Türen            1 Glasfachboden</p>	150	600	640	<b>O G A 4 1 6 0</b>		
<b>Unterschränke</b>							
	<p><b>Unterschrank</b>            2 Auszüge mit Einzugsdämpfung            1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	300	496	<b>U N A 3 6 3 A 0 1</b>		
		300	400	496	<b>U N A 3 6 4 A 0 1</b>		
		300	600	496	<b>U N A 3 6 6 A 0 1</b>		
<b>Regale</b>							
	<p><b>Funktionsregal</b>            Ecken auf Gehrung geschnitten            senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben:            Nr. 501 weiß matt lackiert            Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	300	160	<b>R G L 1 1 3 0 0 1</b>		

# EASY LINE kera.home - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Regale</b>							
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	<b>RGL 1 1 6 0 0 2</b>		
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	<b>RGL 1 1 9 0 0 3</b>		
<b>Sitzbänke</b>							
	<b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß  Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	458	<b>SET BANK 6</b>		
	<b>Sitzbank</b> 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß  Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	458	<b>SET BANK 9</b>		
<b>Zubehör</b>							
	<b>LED-Aufbauleuchte</b> chrom Energieeffizienzklasse: A  400 mm breit 8,4 Watt  600 mm breit 11,5 Watt  900 mm breit 2 Standfüße 15,5 Watt	120	400	50	<b>PZ 1 0 9 8 4 0</b>		
		120	600	50	<b>PZ 1 0 9 8 6 0</b>		
		120	900	50	<b>PZ 1 0 9 8 9 0</b>		

# EASY LINE kera.home - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Zubehör</b>							
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank  keine Farbwechselsteuerung möglich		560		P Z 1 0 6 3 6 0		
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank  keine Farbwechselsteuerung möglich		860		P Z 1 0 6 3 9 0		
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank  keine Farbwechselsteuerung möglich		1160		P Z 1 0 6 3 1 2		
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z 1 1 3 7 1		
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z 1 1 3 7 2		
	<b>Handtuchhalter</b> chrom nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus  Bitte Korpusstiefen beachten	380	50	10	P Z 1 1 2 7 4 5		
	<b>Raumspaar-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				P Z 1 3 6 7		
	<b>Raumspaar-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				P Z 1 4 2 3		
	<b>Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm für Gästebäder				P Z 1 4 0 7		

# EASY LINE nera.home - Maßskizzen


WTK 7065 1




WTK 7085 1




WTK 7095 1




WTK 7125 1




SET KH50 1



Flächenspiegel 400 mm



## Elektroanschlüsse für Spiegelemente



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.